NISSAN
INTERSTAR

Устойчиво бъдеще

Новият Nissan Interstar вече се предлага не само с 2-литров дизелов двигател, но и с електрически вариант, който може да измине до 400 км с едно зареждане. Това решение набляга на устойчивостта, като помага на компаниите да преминат към по-зелено бъдеще с нулеви емисии на CO2.

Практичен Дизайн

Interstar предлага практични решения със сгъваемо бюро, 66 литра място за съхранение под седалката и няколко допълнителни отделения за организиране на работата ви. Този автомобил не само транспортира, но и създава ефективно работно пространство за ежедневните задачи.

Технологичен опит

Nissan Interstar е отлично оборудван автомобил с 10-инчов централен дисплей и възможности за свързване с Android Auto и Apple CarPlay. Цветният TFT дисплей, заедно с камерата за задно виждане и сензорите за паркиране, осигуряват безопасно и комфортно шофиране.

Истински шампион по превоз на товари

Interstar е истински работен кон, с товарно пространство 13 м³ и общо тегло до 3,5 тона. Неговият огромен интериор ви позволява да превозвате всичко, което можете да си представите, осигурявайки максимална гъвкавост.

Надежден спътник

Interstar е нещо повече от автомобил - той е надежден спътник във всяка ситуация. Олицетворяващ японския дизайн, той съчетава стил и функционалност, за да предостави най-доброто на водачите.

ЦЕНОВА ЛИСТА

Двигател	Каросерия	Общо тегло	Цена без ДДС	Цена с ДДС
130 HP – 2.0 dCi / 6 MT	L3 H2	3,5 t	64 958 лв	77 950 лв
150 HP – 2.0 dCi / 6 MT	L3 H2	3,5 t	65 792 лв	78 950 лв
EV 87kWh [WLTP: 460 km]	L3 H2	3,5 t	114 917 лв	137 900 лв

ОСНОВНО ОБОРУДВАНЕ - Comfort

- Камера за паркиране на заден ход
- Предни и задни сензори за паркиране
- 16-инчови стоманени джанти
- LED дневни светлини
- Седалка тип „пейка“ с интегрирано офис бюро и отделение за съхранение с обем 66 литра
- Задни врати с двойно отваряне до 270°
- 10-инчов централен дисплей
- Предно аварийно спиране с разпознаване на пешеходци и велосипедисти
- Асистент за потегляне по наклон
- Асистент за стабилност на ремаркето
- Система за следене на налягането в гумите
- Резервно колело
- Гаранция Nissan: 5 години / 160.000 км
- Гаранция на високоволтовата батерия при електрическа версия (70%) : 8 години / 160.000 км

Версия с дизелов двигател

- Климатик
- Седалка с 6 степени на регулиране и подлакътник
- 12V извод за захранване
- Отворено хранилище в горната част на арматурното табло
- Аналогов и цифров инструментален дисплей

EV Версия

- Автоматичен климатик
- Безжично зареждане на телефон
- Седалка с 6-степенно регулиране, лумбална опора и подлакътник
- Три изхода за 12V захранване
- Затворено хранилище в горната част на арматурното табло
- Табло със 7-инчов аналогов и цифров AMDC дисплей
- Включен кабел за зареждане в Mode 3

ЦВЕТОВЕ

Бял
QNG – 0 лв

Сив Urban
KPW – 490 лв

Черен перлен
676 – 790 лв

Сив Star
KNH – 790 лв

Зелен Agave
DQG – 490 лв

Синьо-сив
J47 – 790 лв

Червен
071 – 490 лв

ИНТЕРИОР

СТОМАНЕНИ ДЖАНТИ

2.0 dCi	EV
16-инчови стоманени джанти със средноразмерни тасове	16-инчови стоманени джанти с пълноразмерни тасове

NISSAN INTELLIGENT MOBILITY

СПЕЦИФИКАЦИЯ	COMFORT
БЕЗОПАСНОСТ	
Автоматичен контрол на скоростта с регулируем ограничител	S
ABS	S
Асистент за поддържане на лентата и предупреждение за напускане на лентата	S
Система за спешни повиквания E-Call	S
Система за следене умората на водача	S
Интелигентно подпомагане на скоростта с разпознаване на пътните знаци	S
Предно аварийно спиране с разпознаване на пешеходци и велосипедисти	S
Асистент за дълги светлини	S
Регенеративно спиране	S (EV)
Подготовка за включване на алкохолен тестер	S
Въздушни възглавници за водача и пътника	S
Напомняне за предпазния колан на водача и пътника	S
Предно аварийно спиране	S
Електронна програма за стабилност	S
Асистент за стабилност на ремаркето	S
Асистент за потегляне по наклон	S
Асистент при страничен вятър	S
КОМФОРТ	
Централно заключване на вратите	S
Електрически регулируеми, ръчно сгъваеми, отопляеми странични огледала	S
Система за следене налягането в гумите	S
Механична ръчна спирачка	S
Електрически стъкла за водача и пътника, отваряне с едно докосване	S
Пълноразмерно резервно колело	S
Халки за укрепване на товара (на пода и стените): 10 за L3	S
Степенка при задната врата	S
Камера за паркиране на заден ход	S
Предни и задни паркинг сензори	S
Безжично зареждане на телефон	S (EV)
2 USB Тип-C порта	S
Android Auto / Apple CarPlay съвместимост	S
ЕКСТЕРИОР	
Плъзгаща се дясна врата без стъкло	S
Задни панели без стъкла	S
16-инчови стоманени джанти със средноразмерни тасове	S (ДВГ)
16-инчови стоманени джанти с пълноразмерни тасове	S (EV)
Плътна преградна стена към товарната зона	S
Високо монтирана стоп светлина	S
LED дневни светлини	S
Автоматични фарове и чистачки със сензор за дъжд	S
Предни и задни фарове за мъгла	S
Двукрила задна врата с отваряне на 270°	S
ИНТЕРИОР	
Текстилна тапицерия	S
Двойна пасажерска седалка тип пейка с интегрирано офис бюро и отделение за съхранение от 66 литра	S
LED вътрешно осветление и LED осветление на багажното отделение	S
Жабка с чекмедже	S
Климатик с ръчно управление	S (ДВГ)
Автоматичен климатик	S (EV)
Седалка на водача с 6-степенно регулиране и подлакътник	S (ДВГ)
Седалка на водача с 6-степенно регулиране, лумбална опора и подлакътник	S (EV)
Електрически извод 12V	S (ДВГ)
3x12V електрически извода	S (EV)
Отворено съхранение на горната част на арматурното табло	S (ДВГ)
Затворено хранилище в горната част на арматурното табло	S (EV)
Табло за водача с 3,5-инчов цифров дисплей	S (ДВГ)
Табло за водача със 7-инчов цифров AMDC дисплей	S (EV)
10" централно разположен дисплей	S
ЗАРЕЖДАНЕ	
Mode 3 кабел за зареждане от публична станция	S (EV)
AC: 22 kW & DC: 130 kW бордови зарядни устройства	S (EV)

S – стандартно оборудване

РАЗМЕРИ (ММ)		L3H2
A	Обща дължина - със задна броня	6.406
B	Обща широчина с огледала (отворени огледала)	2.466
C	Обща височина без товар	2.501
D	Междуосие	4.215
E	Преден надвес	965
F	Заден надвес	1.130
G	Максимална ширина на страничната врата	1.310
H	Височина на отвора на страничната врата	1.753
I	Височина на отвора на задната врата	1.755
	Височина на товарене при задните врати	570
J	Ширина на товарната площ в най-широката точка	1.789
	Ширина на товарното пространство между арките на колелата	1.380
	Дължина на товарната зона	3.855
	Височина на товарната зона	1.885
	Товарен обем (m^3)	13
	Диаметър на завиване - от бордюр до бордюр (m)	14,6
	Капацитет евро-палета	5



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ДВГ	dCi 130	dCi 150
ДВИГАТЕЛ		
Трансмисия	6 степенна ръчна	
Работен обем (cm^3)	1.997	
Тип гориво	Дизел	
Брой цилиндри/клапани	4/16	
Впръскване	Турбо компресор	
Максимална мощност (kW/к.с.)	96/130	110/150
Максимален въртящ момент (Nm)	350	360
Задвижване	Предно предаване	
Емисионен стандарт	Euro 6e Full	
Start & Stop	Да	
ECO режим	Да	
Филтър за твърди частици	Да	
ДИНАМИКА		
Максимална скорост (км/ч)	162	170
Ускорение 0-100 км/ч (сек.)	14,3	13
РАЗХОД НА ГОРИВО / ЕМИСИИ		
Разход на гориво (л/100 км)	7,4 - 8,5	7,5 – 8,6
CO_2 емисии (гр./км.)	195-222	
Обем на резервоара (л)	80	
AdBlue резервоар (л)	20	
СПИРАЧНА СИСТЕМА		
Предни спирачки	Вентилирани дискове 305 x 28	
Задни спирачки	300 x 200	
Колела	205/75 R16C	
ТЕГЛА	**L3H2**	
Версия	3.5T	
Хомологация	N1	
Максимално допустимо тегло	3.500	
Собствено тегло мин.	2.125	
Собствено тегло макс.	2.450	
Максимален полезен товар	1.375	
Минимален полезен товар	1.050	
Максимално тегло на предния мост	1.950	
Максимално тегло на задния мост	2.000	
Максимален капацитет на теглене - със спирачки	2.500	
Максимален капацитет на теглене - без спирачки	1.580	
Брутно тегло на композицията	6.000	
Максимално вертикално натоварване на теглича на ремаркето	100	
Максимално натоварване на покрива	200	

TECHNICAL SPECIFICATION - EV	87 Kwh		
ДВИГАТЕЛ			
Тип електромотор	Трифазен синхронен електромотор		
Задвижване	Задвижване на предните колела		
Скоростна кутия	Автоматична		
Максимална мощност - kW (к.с.)	105 (141)		
Максимален въртящ момент – Nm	300		
Максимална скорост (км/ч)	120		
БАТЕРИЯ			
Тип	Литиево-йонна		
Общ капацитет на батерията (kWh)	87		
Тегло на батерията (кг)	520		
Напрежение (V)	400		
Брой модули / клетки	12/16		
Пробег с едно зареждане (WLTP) – смесен цикъл (km)	400		
РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ			
Консумация на електроенергия - смесено (kWh/ 100 км)	21		
AC бордово зарядно устройство (kW)	22		
DC капацитет за бързо зареждане (kW)	130		
ТЕГЛА	**L3H2**		
Версия	3.5T		
Хомологация	N1		
Максимално допустимо общо тегло	3.500		
Собствено тегло min	2.453		
Собствено тегло max	2.852		
Максимален полезен товар	1.047		
Минимален полезен товар	648		
Максимално натоварване на предния мост	2.070		
Максимално натоварване на задния мост	2.100		
Максимален капацитет на теглене - със спирачки	2.000		
Максимален капацитет на теглене - без спирачки	750		
Брутно тегло на композицията	5.500		
Максимално вертикално натоварване на теглича на ремаркето	100		
Максимално натоварване на покрива	200		
ЗАРЕЖДАНЕ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ	**50km**	**170km**	**400km**
Wall box зарядна станция 7.4kW с кабел Mode 3 (включен)	1ч55	5ч44	13ч54
Greenup контакт 3.7kW с кабел mode 2 (аксесоар)	3ч55	11ч46	28ч30
Домашен контакт 2.3kW с Mode 2 flexi charger (аксесоар)	6ч28	21ч59	47ч02
ЗАРЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА СТАНЦИЯ	**50km**	**170km**	**400km**
DC 150kW бързо зарядно устройство с вграден кабел	0ч06	0ч19	1ч10
AC 22kW с Mode 3 кабел (включен)	0ч38	1ч53	4ч35